

Apron® XL

Fungicida

Emulsione per la concia dei semi e dei bulbi destinati alla semina

Metalaxyl-M - Codice FRAC 4

Composizione

100 g di prodotto contengono:
 metalaxil-m puro g 30,95 (340 g/l)
 coformulanti q.b. a g 100
 Contiene metalaxil-M



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

EUH208 contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
 P301 + P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
 P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P330 Sciacquare la bocca.
 P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 10109 del 27.7.99

Stabilimenti di produzione:

SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)
 SYNGENTA España, S.A., Porrino (Spagna)
 SCAM S.p.A., Modena

Stabilimenti di confezionamento:

TORRE S.r.l., Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
 ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 10 – 20 – 50 – 200 - 1000 litri

Partita n: vedi corpo della confezione

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

METALAXIL-M: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

A partire dal 1° giugno 2021 le sementi conciate con Apron XL possono essere seminate solo in serra.

CARATTERISTICHE

APRON XL è un prodotto specifico studiato per la concia delle sementi di varie colture per il controllo di vari Ficomietici, grazie a particolari adesivi che permettono una buona aderenza al seme tale da evitare perdita di prodotto nella manipolazione.

Il prodotto viene assorbito dalla plantula e traslocato in senso acropeto.

La piantina è così protetta contro avvizzimenti e marciumi dei primi stadi di sviluppo, causati da funghi di numerosi generi (Pythium, Phytophthora, Peronospora, Sclerospora, Peronosclerospora) che si trovano nel terreno, assicurando una buona germinazione e avvio di vegetazione.

Il prodotto si impiega con tecniche differenti per la concia di semi e di bulbi.

Concia dei semi

Il prodotto si impiega mediante concia "a umido" (slurry) con le apposite attrezzature alle dosi di seguito indicate.

Colture	dose per 100 kg di seme (ml)	quantità di acqua (ml)
Girasole	300	1000
Soia	50	500
Ortaggi . melone	50-100	500
. zucchini	50-100	500
. pomodoro	50-100	500
. peperone	50-100	500
. melanzana	50-100	500
. pisello	100	500
. spinacio	50-100	500
Tabacco	50-100	500
Ornamentali	300	1000
Forestali	300	1000

Concia bulbi

Il prodotto si può applicare su bulbi di ornamentali. Per tale uso i bulbi devono essere immersi per 20-30 minuti in una soluzione di Apron XL 0,1% (1 ml per litro di acqua), lasciati quindi asciugare e successivamente utilizzati per l'impianto della coltura.

Avvertenza: i semi trattati con Apron XL e non utilizzati per la semina non possono essere destinati all'alimentazione umana o animale.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli."

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo.

Non disperdere nell'ambiente.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 10.12.2022