



BASF

We create chemistry

Obiettivo Orticoltura

Edizione 2022

Tutorial di navigazione

1



CLICCA PER ANDARE
SULLA COLTURA DESIDERATA

2



CLICCA PER VISIONARE
LA SINGOLA CATEGORIA
DELLA RELATIVA COLTURA

3



CLICCA IL NOME DEL PRODOTTO
PER CONSULTARE LA SCHEDA
COMPLETA SUL NOSTRO SITO

4



CLICCA PER TORNARE
AL MENÙ PRINCIPALE

5




CLICCA PER ANDARE
AVANTI E INDIETRO

6



CLICCA SUL NOME DEL PRODOTTO
PER CONSULTARE LA SCHEDA
COMPLETA SUL NOSTRO SITO

Menù principale colture



POMODORO



Erbicidi	INFESTANTI	Metrex® + Stomp® Aqua	Metrex®	Stratos® Ultra					
	Fungicidi								
	PERONOSPORA		Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG*	Forum® Top	Enervin® Top	Forum® R 3B	Enervin® Evo o Enervin® Duo	Kauritil® Ultra WG*	
	ALTERNARIA			Cabrio® Top	Cabrio® Duo		Dagonis®		
	BOTRITE		Serifel®				Serifel®		
	CLADOSPORIOSI				Signum®		Scala®		Signum®
	OIDIO		Kumulus® Tecno	Cabrio® Top			Vivando®	Dagonis®	Kumulus® Tecno
	SEPTORIA		Polyram® DF						
Insetticidi	ACARI				Nexter® 10 SC	Nealta®		Nexter® 10 SC	
	ALEURODIDI								
	AFIDI				Delmus®		Delmus®		
	LEPIDOTTERI					Alverde®		Alverde®	

* Attivo anche su Antracnosi e Batteriosi.




POMODORO *Erbicidi*



Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
METREX®	☀	Metribuzin puro	Pre-semina o pre-trapianto: 0,25 - 0,3	1	30
			Post-emergenza o post-trapianto: 0,25 - 0,4		
STOMP® AQUA	☀	Pendimethalin	1 - 1,75	1	75
STRATOS® ULTRA	☀	Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	42
			Sorghetta: 5		



POMODORO *Fungicidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
CABRIO® TOP		Pyraclostrobin + Metiram	1,5 - 2	3	7
CAPITOL®		Cimoxanil + Rame da ossicloruro	2,25 - 3	5	10
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	Oidio: 0,6	2	3
			Alternariosi: 1		
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan® SC: 0,55-0,65		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	3	3
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	3	3
FORUM® R 3B		Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	3	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
FORUM® TOP		Dimetomorf + Metiram	2,5	3	7
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	-	Pomodoro da mensa: 3 Pomodoro da industria: 10
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	2	3	7
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	Alternaria: 0,25	6	-
			Botrite: 0,5		
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1 - 1,5	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,3	2	3



POMODORO






Insetticidi



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	3
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5 0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)	3	3
			0,3 - 0,5 0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)		
NEALTA®		Cyflumetofen	1	1	3
NEXTER® 10 SC		Pyridaben	1,4 - 2	1	3



PEPERONE



- Erbicidi
- Fungicidi
- Insetticidi

INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra					
ALTERNARIA						Dagonis®	
OIDIO		Kumulus® Tecno	Vivando®	Signum®	Vivando®		
BOTRITE				Signum®	Scala®		Serifel®
AFIDI							
NOTTUE			Delmus®	Alverde®	Delmus®		Alverde®
DORIFORA							



PEPERONE *Erbicidi*



Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA	☀️	Pendimethalin	1,5 - 2	1	75
STRATOS® ULTRA	☀️	Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	21
			Gramigna comune: 5		
			Sorghetta: 5		



PEPERONE *Fungicidi*




Pleno Campo



Serra

 
Pleno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	Oidio: 0,6	2	3
			Alternariosi: 1		
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	Alternaria: 0,25	6	-
			Botrite: 0,5		
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1 - 1,5	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,3	2	3






PEPERONE *Insetticidi*



Pieno Campo


Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	3
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3
			0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)		
			0,3 - 0,5	4	
0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)	0,42 - 0,5 (Trialeurodes vaporariorum)				




MELANZANA



Erbicidi	INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra					
	ALTERNARIA		Kauritil® Ultra WG				Dagonis®	Kauritil® Ultra WG
Fungicidi	BOTRITE		Serifel®		Signum®	Scala®	Serifel®	
	OIDIO		Kumulus® Tecno	Vivando®		Vivando®	Dagonis®	Kumulus® Tecno
	PERONOSPORA		Kauritil® Ultra WG	Cabrio® Duo		Enervin® Evo		Kauritil® Ultra WG
	ANTRACNOSI e BATTERIOSI				Kauritil® Ultra WG			
Insetticidi	AFIDI			Delmus®		Delmus®		
	NOTTUE			Delmus®	Alverde®	Delmus®	Alverde®	
	DORIFORA						Alverde®	
	ACARI E ALEURODIDI			Nexter® 10 SC			Nexter® 10 SC	



MELANZANA *Erbicidi*



NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA	☀	Pendimethalin	2	1	75
STRATOS® ULTRA	☀	Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2,5	1	42
			Gramigna comune: 5		
			Sorghetta: 5		



MELANZANA *Fungicidi*




Pieno Campo



Serra




Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	Oidio: 0,6	2	3
			Alternariosi: 1		
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan® SC: 0,55-0,65		
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	Alternaria: 0,5	6	–
			Botrite: 0,25		
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,3	2	3



MELANZANA *Insetticidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®	☀️ 🏠	Metaflumizone	Nottue, Tignola, Piralide: 1	2	3
			Dorifora: 0,25	3	
DELMUS®	☀️	Deltametrina	0,3 - 0,5 0,18 - 0,3 (Nezara Viridula)	3	3
	🏠		0,3 - 0,5 0,18 - 0,42 (Nezara Viridula)	4	
NEXTER® 10 SC	🏠	Pyridaben	1,4 - 2	1	3



COCOMERO



<i>Fungicidi</i>	PERONOSPORA	Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG	Enervin® Top	Polyram® DF	Enervin® Top	Enervin® Evo	Kauritil® Ultra WG
	OIDIO	Kumulus® Tecno	Collis®	Vivando®	Collis®	Vivando®	Kumulus® Tecno
	CANCRO GOMMOSO					Dagonis®	
	BATTERIOSI	Kauritil® Ultra WG				Kauritil® Ultra WG	Kauritil® Ultra WG
<i>Insetticidi</i>	AFIDI		Delmus®			Delmus®	
	NOTTUE		Delmus®			Delmus®	



COCOMERO *Fungicidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2 Camplan®: 0,33	3	11
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2 Camplan® SC: 0,6	3	11
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	-	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3



COCOMERO


Insetticidi



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



MELONE



<i>Fungicidi</i>	ALTERNARIA				Cabrio® Duo		Cabrio® Duo		
	PERONOSPORA		Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG	Enervin® Top	Cabrio® Duo	Forum® R 3B	Cabrio® Duo	Enervin® Evo o Enervin® Duo	Capitol® o Kauritil® Ultra WG
	OIDIO		Kumulus® Tecno	Collis®	Vivando®	Collis®	Vivando®	Dagonis®	Kumulus® Tecno
	CANCRO GOMMOSO								
	BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG						Kauritil® Ultra WG
<i>Insetticidi</i>	AFIDI			Delmus®				Delmus®	
	NOTTUE			Delmus®				Delmus®	



MELONE *Fungicidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
CAPITOL®		Cimoxanil + Rame da ossicloruro	2,25 - 3	4	10
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan® SC: 0,6		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3
FORUM® R 3B		Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	3	3
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	–	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3



MELONE


Insetticidi



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



ZUCCHINO



Fungicidi

Insetticidi

PERONOSPORA		Polyram® DF o Kauritil® Ultra WG	Enervin® Top			Enervin® Duo		Cabrio® Duo	Enervin® Evo o Enervin® Duo	Kauritil® Ultra WG
OIDIO		Kumulus® Tecno	Collis®					Cabrio® Duo	Vivando®	
CANCRO GOMMOSO									Dagonis®	
BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG								Kauritil® Ultra WG
BOTRITE									Scala®	
AFIDI									Delmus®	
NOTTUE									Delmus®	
ACARI E ALEURODIDI									Nexter® 10 SC	Nexter® 10 SC



ZUCCHINO *Fungicidi*



Pieno Campo



Serra




Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
COLLIS®		Boscalid + Kresoxim-metile	0,4 - 0,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	3	3
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	3
			Camplan®: 0,27		
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan® SC: 0,6		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	3
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2,5	—	3
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	1,8 - 2	3	3
SCALA®		Pyrimethanil	2	3	3
VIVANDO®		Metrafenone	0,2	2	3





ZUCCHINO *Insetticidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3
NEXTER® 10 SC		Pyridaben	1,4 - 2	1	3




LATTUGHE




Erbicidi	INFESTANTI	Stomp® Aqua	Stratos® Ultra					
Fungicidi	ALTERNARIA	Kauritil® Ultra WG					Kauritil® Ultra WG	
	PERONOSPORA	Polyram® DF	Enervin® Top	Cabrio® Duo	Cabrio® Duo	Enervin® Evo o Enervin® Duo	Kauritil® Ultra WG	
	OIDIO	Kumulus® Tecno					Kumulus® Tecno	
	BATTERIOSI	Kauritil® Ultra WG					Kauritil® Ultra WG	
	SCLEROTINIA	Serifel®		Signum®	Serifel®	Dagonis®	Serifel®	
	BOTRITE				Scala®		Serifel®	
Insetticidi	NOTTUE		Delmus®	Alverde®	Delmus®		Alverde®	
	AFIDI		Delmus®		Delmus®			




LATTUGHE *Erbicidi*



Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA	☀️	Pendimethalin	Lattughe: 1 - 1,5 Altre insalate: 1,5 - 2,5	1	–
STRATOS® ULTRA	☀️	Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2 Fino ad inizio accestimento	1	21
			2,5 Da inizio a fine accestimento		
			Falsa Gramigna, Gramigna: 5 - 6 10-20 cm di altezza		
			Sorghetta: 4 - 5 20-40 cm di altezza		



LATTUGHE *Fungicidi*






NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	1,2 - 2	1	14
			1,2	2	
ENERVIN® EVO PACK		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	2	10
			Camplan®: 0,33		
ENERVIN® EVO TWIN		Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2	3	11
			Camplan® SC: 0,6		
ENERVIN® DUO		Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	2	7
ENERVIN® TOP		Ametoctradina + Metiram	2	2	7


NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,7 - 2,5	–	7
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF		Metiram puro	2	3	14
SCALA®		Pyrimethanil	2	2	14
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	–
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5	2	14





LATTUGHE *Insetticidi*



Pieno Campo


Serra


Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®		Metaflumizone	1	2	7
DELMUS®		Deltametrina	0,25 - 0,5	3	3



PATATA



Erbicidi	INFESTANTI	Metrex® + Stomp® Aqua	Metrex®	Stratos® Ultra					
Fungicidi	RIZOCTONIA		Sercadis®						
	ANTRACNOSI e BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG		Kauritil® Ultra WG			Kauritil® Ultra WG	
	ALTERNARIA		Polyram® DF	Forum® Top o Enervin® Top	Forum® R 3B	Cabrio® Duo		Polyram® DF	
	PERONOSPORA		Kauritil® Ultra WG				Enervin® Evo o Enervin® Duo	Kauritil® Ultra WG	
	OIDIO		Kumulus® Tecno					Kumulus® Tecno	
	SEPTORIA		Polyram® DF					Polyram® DF	
Insetticidi	NOTTUE			Vesticor® o Delmus®		Vesticor® o Delmus®			
	DORIFORA				Alverde®		Alverde®		



PATATA *Erbicidi*



NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
METREX®	☀️	Metribuzin puro	Pre-emergenza: 0,25 - 0,4	1	60
			Post-emergenza: 0,25 - 0,3		
STOMP® AQUA	☀️	Pendimethalin	2 - 2,5	1	—

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STRATOS® ULTRA	☀️	Cycloxdim	Graminacee annuali: 1,5 - 2 Fino ad inizio accestimento 2,5 - Da inizio a fine accestimento	1	56
			Falsa Gramigna, Gramigna: 5 10-20 cm di altezza		
			Sorghetta: 5 20-40 cm di altezza		



PATATA *Fungicidi*



Pieno Campo



Serra




Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO	☀	Pyraclostrobin + Dimetomorf	2 - 2,5	3	3
ENERVIN® EVO PACK	☀	Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2 Camplan®: 0,33	2	7
ENERVIN® EVO TWIN	☀	Ametoctradina + Cimoxanil	Enervin® SC: 1,2 Camplan® SC: 0,55 - 0,65	2	7
ENERVIN® DUO	☀	Ametoctradina + Dimetomorf	0,8	3	7
ENERVIN® TOP	☀	Ametoctradina + Metiram	2	3	7
FORUM® R 3B	☀	Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	3,5	4	7

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
FORUM® TOP	☀	Dimetomorf + Metiram	2,5	3	14
KAURITIL® ULTRA WG	☀	Solfato tribasico di rame	1,7 - 3	-	7
KUMULUS® TECNO	☀	Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
POLYRAM® DF	☀	Metiram puro	2	3	14
SERCADIS®	☀	Fluxapyroxad	Rizottoniosi: 20 mL/100 Kg di tuberi 0,8 l/ha trattamento nei solchi	1	-



PATATA *Insetticidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ALVERDE®	☀️	Metaflumizone	0,25	3	14
DELMUS®	☀️	Deltametrina	0,3 - 0,5	3	7
VESTICOR®	☀️	Chlorantraniliprole	Dorifora: 0,05 - 0,06 Tignola della patata: 0,125 - 0,175	2	14



FRAGOLA



Fungicidi

OIDIO		Kumulus® Tecno	Dagonis®	Kumulus® Tecno	Dagonis®	Signum®
ANTRACNOSI		Kauritil® Ultra WG	Signum®	Kauritil® Ultra WG		Signum®
BOTRITE		Serifel®	Scala®	Scala®	Serifel®	
VAIOLATURA ROSSA E BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG		Kauritil® Ultra WG		

Insetticidi

ACARI					Nealta®	
AFIDI			Delmus®		Delmus®	



FRAGOLA *Fungicidi*



Pieno Campo



Serra









Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	3	1
KAURITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,9 - 2,5	–	3
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,75 - 5	10	5
SCALA®		Pyrimethanil	2 - 2,5	3	3
			2	2	3
SERIFEL®		Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600	0,5	6	–
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	1,5 - 1,8	2	3



FRAGOLA *Insetticidi*



Pieno Campo

Serra

Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®		Deltametrina	0,25 - 0,5	3	3
NEALTA®	(*) 	Cyflumetofen	1	1	1

(*) NEALTA® è utilizzabile anche in Tunnel oltre che in Serra



CARCIOFO



Erbicidi	INFESTANTI	Stomp® Aqua							
	BOTRITE								Signum®
Fungicidi	OIDIO		Kumulus® Tecno	Cabrio® Duo	Dagonis®	Cabrio® Duo	Kumulus® Tecno		Signum®
	ALTERNARIA								
	BATTERIOSI		Kauritil® Ultra WG				Kauritil® Ultra WG		
	PERONOSPORA					Cabrio® Duo			
	ASOCHITA								
Insetticidi	AFIDI			Delmus®			Delmus®		
	NOTTUE								



CARCIOFO *Erbicidi*



Pieno Campo


Serra


Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
STOMP® AQUA		Pendimethalin	2 - 2,5	1	60



CARCIOFO *Fungicidi*





 Pieno Campo

 Serra

 Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CABRIO® DUO		Pyraclostrobin + Dimetomorf	2,5	3	3
DAGONIS®		Fluxapyroxad + Difenconazolo	0,6	2	7
KaurITIL® ULTRA WG		Solfato tribasico di rame	1,25 - 2	–	3

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
KUMULUS® TECNO		Zolfo (esente da Selenio)	0,7 - 5	10	5
SIGNUM®		Pyraclostrobin + Boscalid	Oidio: 0,75 - 1 Botrite: 1,5	2	3



CARCIOFO *Insetticidi*



Pieno Campo



Serra



Pieno Campo e Serra

NOME PRODOTTO	AMBIENTE DI COLTIVAZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	DOSE (l/ha o kg/ha)	N° DI TRATTAMENTI	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
DELMUS®	☀	Deltametrina	0,3 - 0,5	3	3



GLOSSARIO PRODOTTI 1/2



NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA	COLTURE	AMBIENTE	COSA COMBATTE
ALVERDE®	Metaflumizone	Insetticida	Pomodoro, Peperone, Melanzane, Lattughe, Patata		Nottue, Dorifora, Tignola, Piralide
CABRIO® DUO	Pyraclostrobin + Dimetomorf	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Carciofo		Alternaria, Peronospora, Oidio, Ascochita
CABRIO® TOP	Pyraclostrobin + Metiram	Fungicida	Pomodoro		Alternaria, Peronospora, Oidio, Septoria, Cladosporiosi
CAPITOL®	Cimoxanil + Rame da ossicloruro	Fungicida	Pomodoro, Melone		Peronospora
COLLIS®	Boscalid + Kresoxim-metile	Fungicida	Cocomero, Melone, Zucchini		Oidio
DAGONIS®	Fluxapyroxad + Difenconazolo	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Fragola, Carciofo		Alternaria, Oidio, Cancro gommoso, Sclerotinia
DELMUS®	Deltametrina	Insetticida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo		Afidi, Aleurodidi, Cimici, Dorifora, Nottue fogliari e terricole
ENERVIN® DUO	Ametoctradina + Dimetomorf	Fungicida	Pomodoro, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata		Peronospora
ENERVIN® EVO	Ametoctradina + Cimoxanil	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata		Peronospora
ENERVIN® TOP	Ametoctradina + Metiram	Fungicida	Pomodoro, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata		Peronospora
FORUM® R 3B	Dimetomorf + Solfato tribasico di rame	Fungicida	Pomodoro, Melone, Patata		Peronospora, Alternaria
FORUM® TOP	Dimetomorf + Metiram	Fungicida	Pomodoro, Patata		Peronospora
KAURITIL® ULTRA WG	Solfato tribasico di rame	Fungicida	Pomodoro, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo		Alternaria, Peronospora, Cladosporiosi, Oidio, Antracnosi, Batteriosi, Vaiolatura Rossa



GLOSSARIO PRODOTTI 2/2



NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA	COLTURE	AMBIENTE	COSA COMBATTE
KUMULUS® TECNO	Zolfo (esente da Selenio)	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata, Fragola, Carciofo		Oidio
METREX®	Metribuzin puro	Erbicida	Pomodoro, Patata		Infestanti
NEALTA®	Cyflumetofen	Insetticida	Pomodoro, Fragola (*)		Acari
NEXTER® 10 SC	Pyridaben	Insetticida	Pomodoro, Melanzana, Zucchini		Acari, Aleurodidi
POLYRAM® DF	Metiram puro	Fungicida	Pomodoro, Cocomero, Melone, Zucchini, Lattughe, Patata		Alternaria, Peronospora, Septoria
SCALA®	Pyrimethanil	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchini, Lattughe, Fragola		Botrite
SERCADIS®	Fluxapyroxad	Fungicida	Patata		Rizoctonia
SERIFEL®	Bacillus amyloliquefaciens Ceppo MBI600 puro	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Fragola		Alternaria, Botrite, Sclerotinia
SIGNUM®	Pyraclostrobin + Boscalid	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Fragola, Carciofo		Oidio, Cladosporiosi, Botrite, Antracnosi
STOMP® AQUA	Pendimethalin	Erbicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Patata, Carciofo		Infestanti
STRATOS® ULTRA	Cycloxdim	Erbicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Lattughe, Patata		Infestanti
VESTICOR®	Chlorantraniliprole	Insetticida	Patata		Nottue, Dorifora
VIVANDO®	Metrafenone	Fungicida	Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cocomero, Melone, Zucchini		Oidio

(*) NEALTA® è utilizzabile anche in Tunnel oltre che in Serra



Obiettivo Orticoltura

Edizione 2022

BASF Italia | Agricultural Solutions

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 512 1

Per maggiori informazioni

www.agro.basf.it | info.agroitalia@basf.com

Seguici su

www.facebook.com/BASF/AgroItalia

