

# AMID THIN® W

FITOREGOLATORE DIRADANTE DEL MELO



## COMPOSIZIONE

**NAD**  
(Amide dell'acido  
alfa-naftalenacetico)  
puro 8,4 %

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP	
N° 8706 del 15-02-1995	WSB Sacchetto solubile per polveri bagnabili	Il prodotto deve essere impiegato da solo.	270	0,5 kg (5 sacchetti idrosolubili da 100 g)	<p>PERICOLO H302, H318, EUH401</p>	
BUFFER ZONE		TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO		TITOLARE REGISTRAZIONE
—		—	—	Isagro Spa		Nufarm Italia Srl

COLTURA	VARIETÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Melo	Golden Delicious, Ozark Gold, Imperatore	120 g/hl	Per stabilire l'epoca del trattamento occorre misurare - ad altezza d'uomo - il diametro di un certo numero di frutticini centrali di lamurde poste sul legno vecchio. Si interviene quando i frutticini centrali hanno un diametro medio di 6 - 7 mm. In Trentino Alto Adige l'esperienza consiglia di effettuare l'irrigazione in epoca anteriore, quando i frutticini centrali hanno un diametro medio di 4 - 5 mm. Si sconsiglia di impiegare l'Amid Thin W sulle Delicious rose. Sulle varietà non menzionate è opportuno effettuare saggi preliminari prima di estendere l'applicazione. Distribuire la soluzione con uniformità, bagnando solamente la parte medio-alta della pianta, dopo aver chiuso gli ugelli inferiori dell'atomizzatore.	30 gg	
	Stayman, Gala, Summered	100 g/hl			

PHI: Tempo di carenza

**Indicazioni per il corretto impiego** - Non trattare piante malate o deperite. Si consiglia di non diradare: piante giovani, all'inizio dell'attività produttiva, soggette ad abbondante cascola naturale; piante deboli, non in buono stato nutrizionale e sanitario; quando, subito dopo l'allegagione, numerosi sono i frutticini con un solo o nessun seme, che cadranno successivamente; quando si è superata la fase ottimale di intervento. Temperature tra 15 e 20 °C, elevata umidità relativa ed in generale un clima caldo-umido, nuvoloso e con assenza di vento, sono le condizioni migliori per l'assorbimento del fitoregolatore e per la sua efficacia diradante. È preferibile, inoltre, eseguire il trattamento nelle prime ore del mattino. Amid Thin W non aumenta la rugginosità dei frutti di Golden Delicious, anzi tende a ridurla. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni