

Basfoliar® ZnMn Flo



Sospensioni di fertilizzanti

Specialità per la correzione delle carenze di zinco e manganese.

- Correttore delle carenze a base di zinco e manganese
- Previene i ritorni di freddo
- Migliora il germogliamento
- Applicazione fogliare

Descrizione

Basfoliar® ZnMn Flo è una sospensione fluida per applicazioni fogliari contenente 350 g/l di zinco più 250 g/l di manganese a 20 °C. Ottenuto con un esclusivo processo di micronizzazione, contiene particelle di rame, zinco e manganese di dimensioni inferiori a 10 µm, che garantiscono un'ampia area di contatto e, di conseguenza, una maggiore copertura ed efficacia. Le dimensioni delle particelle e la concentrazione dei formulati garantiscono una penetrazione dei nutrienti per via stomatica. Grazie all'elevata concentrazione dello ione rame è possibile utilizzare Basfoliar® ZnMn Flo a bassi dosaggi per ettaro nella prevenzione e nella cura di tutte le carenze a base di zinco e manganese. Grazie alla salinità quasi nulla, Basfoliar® ZnMn Flo non altera la conducibilità elettrica delle soluzioni. Si consiglia l'utilizzo esclusivamente per via fogliare.

Dichiarazione

Prodotto Fertilizzante dell' UE

FERTILIZZANTE LIQUIDO O MINERALE - PIC 1(C)(II)(b)

Sospensione di fertilizzante a base di microelementi

Contenuto	Nutrienti	
14,4 %	Mn	manganese totale
20,1 %	Zn	zinco totale

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Il prodotto contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e influire sulla qualità dell'aria.

A seconda delle condizioni locali, devono essere prese misure correttive appropriate.

Condizioni di immagazzinamento:

Conservare all'interno; proteggere il fertilizzante dal gelo, dalla luce e dalle alte temperature. Temperatura di stoccaggio: da 5 °C a 30 °C. Evitare grandi sbalzi di temperatura. Non impilare i pallet. Prendere visione dei pittogrammi di pericolo sull'etichetta del prodotto. Conservare solo nella confezione originale. Utilizzare in tempi brevi una volta aperto.

Informazioni in materia di sicurezza e ambiente:

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Forma fisica: Liquido

Informazioni generali: PER USO PROFESSIONALE

Forma di consegna

- flaconi da 1 l

Raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio

Trasporto

- Consegna in sacchi su pallet.
- Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto.
- Proteggere il prodotto da luce diretta e elevate fluttuazioni di temperatura durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto solo a temperature moderate.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza in quanto prodotto pericoloso.

Conservazione generale

- Proteggere il prodotto immagazzinato dal gelo, dalla luce e dall'umidità.
- Conservare il prodotto al chiuso.
- Non impilare più di due pallet uno sull'altro. Conservare solo nell'imballaggio originale.
- I prodotti dovrebbero essere consumati il più rapidamente possibile una volta aperti.
- Seguire le indicazioni presenti in etichetta e sulla scheda di sicurezza in quanto prodotto pericoloso.