

ELECTIS® R FLOW

Fungicida – Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE DI ELECTIS® R FLOW

Zoxamide puro 2.85% (=40 g/L)

Rame 19.1% (= 266 g/L)

(da solfato tribasico)

Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Nufarm GmbH Co & KG A-4021 Linz (Austria)

Stabilimenti autorizzati per la rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie autorizzate: 0.25 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 20 L

Registrazione n. 15419 del 14.06.2012 del Ministero della Salute

Partita n.: vedere sigla sovraimpressa



ATTENZIONE

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza di almeno 7 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOXAMIDE 40 g/L RAME SOLFATO TRIBASICO 266 g/L, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione.

Terapia: sintomatica.

Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ELECTIS® R FLOW è un fungicida che agisce specificatamente nei confronti degli Oomiceti. Evidenzia una notevole efficacia nei confronti di *Plasmopara viticola*. È un prodotto ad azione preventiva di copertura. ELECTIS® R FLOW è particolarmente indicato per la protezione del grappolo a partire dalla fase di pre-fioritura.

MODALITÀ DI IMPIEGO

ELECTIS® R FLOW si impiega in trattamenti alla parte aerea con le modalità di seguito riportate:

Vite: intervenire preventivamente con una dose non inferiore a 2.5-3 L/ha di prodotto diluiti in 800 – 1000 Litri/ha di acqua. Per garantire una difesa efficace si suggerisce l'impiego preventivo di ELECTIS® R FLOW a intervalli tra i trattamenti di 8 - 12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale.

Utilizzare la dose inferiore e l'intervallo fra i trattamenti più lungo in condizioni di basso rischio di malattia. **Non effettuare più di tre trattamenti anno** con questo prodotto. Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive, alternando l'uso del prodotto con quello di fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Non rientrare nelle aree trattate prima di 24 ore successive al trattamento.

In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose per ettaro.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Compatibilità: Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (es. Poltiglia solfocalcica). Nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **28 giorni** prima della raccolta per la vite.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto, il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H): CHEMTREC +1.703.527.3887

ELECTIS®: Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited

Zoxamide sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 Ottobre 2017 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 4 Dicembre 2019