

ALEXIN 75 LS

**Fungicida sistemico per il controllo della
peronospora della VITE**
Liquido solubile (SL)
CODICE FRAC: 33

ALEXIN 75 LS - COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Fosfonato di potassio puro g 51,7 (= 755 g/L)
corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 Indossare guanti protettivi.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per
rifiuti pericolosi o speciali.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.**

Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd.
3 Demetriou Vikella, Nicosia 1061, Cipro
Tel. + 972 3 796 4300

Stabilimento di produzione e confezionamento:

Luxembourg Industries Ud. Emek Sarah
Neot Hovav, Beer Sheba - P.O. Box 2242 - 8412322 (Israele)

Distribuito da:

COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A Succursale Italia
Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. 16799 del 13.12.2016

Contenuto netto: 10-20-50-100-250-500 ml, 1-2-4-5-6-8-10 L

Partita n.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità e fitotossicità.

Il prodotto non è compatibile con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale).

Non effettuare miscele con formulati oleosi e non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi perché ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro quelli appartenenti alla famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita permettendo, grazie alla sua sistemicità, di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite: contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di 300-400 ml/hl (max 4 L/ha) ad intervalli di 10 giorni.

Si consiglia l'uso di LBG-01F34 nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'utilizzo di fungicidi di contatto, quali ftalimidi, carbammati o prodotti a base di rame. In tal caso si consiglia di impiegare la dose minima con intervallo fra le applicazioni di 12-14 giorni, in funzione della pressione di malattia.

Impiegare preferibilmente il prodotto dalla ripresa vegetativa alla pre-chiusura grappolo, e comunque non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

Etichetta formato ridotto

ALEXIN 75 LS

Fungicida sistemico per il controllo della peronospora della VITE
Liquido solubile (SL)
CODICE FRAC: 33

ALEXIN 75 LS - COMPOSIZIONE:	
100 g di prodotto contengono:	
Fosfonato di potassio puro	g 51,7 (= 755 g/L)
corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente	
Coformulanti q. b. a	g 100
INDICAZIONI DI PERICOLO: ---	
CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 Indossare guanti protettivi. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.	
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd. 3 Demetriou Vikella, Nicosia 1061, Cipro Tel. + 972 3 796 4300	
Stabilimento di produzione e confezionamento: Luxembourg Industries Ud. Emek Sarah Neot Hovav, Beer Sheba - P.O. Box 2242 - 8412322 (Israele)	
Distribuito da: COMERCIAL QUIMICA MASSO, S.A Succursale Italia Viale Marelli, 132- 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 0996 6107	
PRODOTTO FITOSANITARIO Reg. del Ministero della Salute n. 16799 del 13.12.2016	
Contenuto netto: 10-20-50-100 ml	Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**