

CW 99 OL

Oleico

CARTAMO(*Carthamus tinctorius*)

Famiglia botanica: composite

Caratteristiche qualitative: tenore in olio 35 – 40%

Profilo acidi grassi: 75 – 78 % acido oleico (C 18:1)

Data di semina

Centro-sud: Ottobre / novembre (dicembre / gennaio Sardegna e Sicilia)

Fine febbraio – fine marzo

Investimento

- 20 – 25 kg /ha semina autunnale, 25 – 30 kg semina primaverile

Concimazione: 50 – 80 u N, 120 P, 150 K (per Ha)

Parassiti e malattie:

- al momento non vengono segnalati particolari problemi di malattie fungine con la varietà CW 99 OL
- Insetti: tenere sotto controllo eventuali attacchi di mosca.

Profondità di semina: 2 – 3

Interfila: 15 – 50 cm

Importante: Il cartamo è dotato di un potente apparato radicale fittonante che gli conferisce una buona tolleranza alla siccità. Al contrario non supporta terreno troppo pesanti e ristagnosi durante l'inverno e/o la primavera .

Diserbo

- Nessun prodotti registrati in Italia
- Dalla bibliografia nazionale ed internazionale risultano possibili alcune specialità commerciali. L'utilizzo di tali prodotti come diserbo rimane sotto la responsabilità dell'utilizzatore.
- Diserbo meccanico / Sarchiatura:
1 o 2

Raccolta: luglio/agosto a secondo della data di semina

Il cartamo come pianta da sovescio

- Ciclo precoce: 45 – 50 gg sotto serra, 55 – 70 gg campo aperto
- Molto rustico
- Effetto "Rottura rotazione"
- Tollerante al secco

