

Acaricida su piante ornamentali in serra

Magister * ULTRA è un acaricida ad azione larvicida e adulticida nel confronti dei principali acari fitofagi e di alcune specie di Aleurodidi. Agisce per contatto ed ingestione ed è dotato di lunga persistenza di azione. Inoltre possiede una buona selettività nei confronti degli insetti ausiliari, api e pronubi in genere.

Una scelta vincente

Azione rapida e persistente, Azione collaterale nei confronti degli Aleurodidi delle serre,



Composizione

Fenazaguin (200 q/l) 18.32%

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni

1 L (collo da nº 12 pz.)

Registrazione

nº 8888 del 19.06.1996



Modalità d'impiego (impiegabile solo su colture in serra)						uovi impieghi
Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./ciclo	Periodo carenza
Melone*, Anguria*, Cetriolo**	Ragnetto rosso (Panonychus ulmi), Ragnetto rosso bimaculato (Tetranychus urticae). Azione collaterale su Aleurodidi delle serre (Trialeurodes vaporariorum, Bernisia tabaci).	75	0,75	Iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili	1	*7 gg. **3 gg.
Crisantemo, Garofano, Gerbera, Piante ornamentali, Vivai di arboree ornamentali	Ragnetto rosso (Panonychus ulmi), Ragnetto rosso bimaculato (Tetranychus urticae). Azione collaterale su Aleurodidi delle serre (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci).	100-125	1-1,25	Iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili.	1	-

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina.

Su colture floreali, ornamentali e vivai, eseguire saggi varietali su alcune piante, prima di trattare l'intera superficie. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Non utilizzare in presenza di api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non trattare in fioritura durante i periodi in cui la serra è parzialmente

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Pride Ultra con altri acaricidi aventi differente meccanismo d'azione.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e pazziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.