



Accudo® Biostimolante

Prodotto in soluzione a base di *Bacillus paralicheniformis* RT1184 per lattughe e insalate, pomodori, peperoni, zucchini, melanzane, cetrioli, fragole, meloni, cavoli, cavolfiori, broccoli, angurie, zucca e patate nelle colture in serra e in pieno campo; agrumi, vite da vino e da tavolo e mandorlo in pieno campo. Da usare come trattamento alle sementi di cereali, leguminose e colza.

Composizione:
Bacillus paralicheniformis RT1184 2,18%

Fabbricante: FMC Agro Italia Srl - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo (BG)

Contenuto netto: **500ml** e * Accudo è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate

FMC

Fabbricante: FMC Agro Italia Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124
Bergamo (BG)
Tel. 035 19904468

TAPPO

HDPE 2



Lotto:
Data di produzione:

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

In caso di emergenza consultare un centro antiveneni o chiamare il 118

11015659_22061664_ITALY



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	
Product SKU	11015659	Base for Booklet	
Product SKU Description	ACCUDO_500ML_IT	Booklet	179/174 x 95 mm
Label SKU	22061664	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_ACCUDO_IT_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Istruzioni per l'uso

Il principio attivo di Accudo® è il microrganismo *Bacillus paralicheniformis* (RT1184). Accudo® può essere applicato al terreno mediante irrigazione a goccia. Dopo l'applicazione, il microrganismo colonizza l'apparato radicale e la rizosfera circostante. Migliora lo sviluppo delle radici, in particolare la crescita delle radici secondarie. Accudo® migliora la crescita delle piante e la resa di frutta e verdura coltivate in serra e in pieno campo. È importante fornire acqua a sufficienza in modo che Accudo® sia in stretto e continuo contatto con le radici. Accudo® diventa inattivo a temperature del suolo inferiori a 10°C mentre non è influenzato dal pH.

Applicazione in serra e pieno campo

I metodi di applicazione consigliati per Accudo® sono l'immersione prima del trapianto, irrigazione subito dopo il trapianto, irrigazione a goccia (fertilizzazione) e come trattamento delle sementi. Il tempo totale di irrigazione è suddiviso come segue: il primo 1/3 applicato come di consueto, seguito dalla seconda parte con 0,5 L di Accudo®/ha. L'ultima parte (restante 1/3) è applicato di nuovo usualmente.

Pomodoro, peperone, melanzana: Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo il trapianto; seconda applicazione: 2-4 settimane dopo la prima applicazione.

Lattuga e insalate: Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo il trapianto; seconda applicazione: 2 settimane dopo la prima applicazione.

Zucchini, cetriolo e zucca: Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo il trapianto; seconda applicazione: 2 settimane dopo la prima applicazione.

Fragola: Eseguire 4 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo il trapianto. seconda applicazione: 2-4 settimane dopo la prima applicazione. Terza applicazione: in primavera con ricrescita. Quarta applicazione: 2 settimane dopo la terza applicazione.

Melone e anguria: Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna. Prima applicazione: per immersione o per irrigazione a goccia durante il trapianto. Seconda applicazione: per irrigazione a goccia 10-14 giorni dopo la prima applicazione.

Cavolo, cavolfiore, broccolo: Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: per immersione o per irrigazione a goccia durante il trapianto; seconda applicazione: per irrigazione a goccia 10-14 giorni dopo la prima applicazione.

Patata: effettuare 1 applicazione in solco con 0,5L Accudo®/ha al momento della messa a dimora dei tuberi.

Mandorlo: effettuare massimo 3 applicazioni con 1 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione al 20% della fioritura; seconda applicazione alla fine della fioritura alla caduta dei petali; terza applicazione quando l'ovario inizia a crescere.

Agrumi, Vite da vino e vite da tavola: effettuare massimo 3 applicazioni con 1 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione all'inizio del germogliamento; seconda applicazione alla fioritura; terza applicazione quando gli acini hanno raggiunto la dimensione di una bacca/pisello.

Applicazione come trattamento delle sementi di: cereali (segale, orzo) e leguminose: Effettuare 1 applicazione con 50-100 ml di Accudo®/100 kg di seme: trattamento del seme prima della semina (BBCH 00).

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	
Product SKU	11015659	Base for Booklet	
Product SKU Description	ACCUDO_500ML_IT	Booklet	179/174 x 95 mm
Label SKU	22061664	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_ACCUDO_IT_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Mais: effettuare 1 applicazione con 17,5 ml Accudo®/50000 semi. Trattamento del seme prima della semina. si raccomanda un volume di liquido di 500-800 ml/100 kg di semi.

Colza: effettuare 1 applicazione con 31,5 ml Accudo®/700000 semi. Trattamento del seme prima della semina. Si raccomanda un volume di liquido di 500-800 ml/100 kg di semi.

Le modalità di applicazione consigliate sono:

- Per irrigazione a goccia: posizionare i gocciolatori o la manichetta di irrigazione adiacente all'apparato radicale della coltura. Applicare Accudo® nel secondo terzo del ciclo irriguo, utilizzando un volume d'acqua sufficiente a veicolare il prodotto nella zona radicale e consentirne l'assorbimento.
- Per immersione: distribuire la miscela acqua-Accudo® sopra i vassoi di piantine con barra orizzontale a bassa pressione, utilizzando un volume d'acqua che consenta il dilavamento del prodotto fino al vassoio e il suo completo assorbimento da parte delle radici e del panetto di terra. Effettuare un secondo passaggio con sola acqua per il risciacquo delle piantine. Accertarsi che la miscela acqua-Accudo® non percoli dal fondo del vassoio.

Oppure immergere il vassoio delle piantine da trattare nella miscela acqua-Accudo®, utilizzando un volume d'acqua che ne consenta il completo assorbimento da parte delle radici e del panetto di terra. Accertarsi che la miscela acqua-Accudo® non percoli dal fondo del vassoio.

Calcola la quantità di Accudo® in base al numero di piante nel vassoio e quindi alla superficie che può essere piantato con questo vassoio. Ad esempio, se nel vassoio ci sono piante per 20 m², utilizzare 1 ml di Accudo®, per 500 m² quindi utilizzare 25 ml di Accudo®, per 2000 m² utilizzare 100 ml di Accudo®. Assicurarsi che l'intera soluzione di acqua e Accudo® venga assorbita dal terreno nel vassoio. Eventuali rimanenze possono essere distribuite in seguito. La quantità di acqua da utilizzare dipende dalla capacità di assorbimento del terreno ed è quindi consigliabile eseguire preventivamente un test per verificarlo.

Periodo pre-raccolta: nessuno

Miscibilità

Per risultati ottimali, Accudo® viene utilizzato da solo. Accudo® è miscibile con fertilizzanti e insetticidi. Evitare di miscelare con prodotti fortemente acidi o fortemente alcalini.

Preparazione della miscela

Pulire sempre l'attrezzatura di applicazione prima di utilizzare Accudo®. Seguire le procedure di pulizia indicate sull'etichetta del prodotto precedentemente utilizzato.

- Aggiungere la quantità necessaria di Accudo® al serbatoio riempito d'acqua da ¼ a ½.
 - Riempire il serbatoio con il resto dell'acqua.
 - Continuare a mescolare durante l'applicazione.
- Se viene aggiunto un altro prodotto alla miscela del serbatoio, aggiungere prima Accudo®, seguito dall'altro prodotto.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	
Product SKU	11015659	Base for Booklet	
Product SKU Description	ACCUDO_500ML_IT	Booklet	179/174 x 95 mm
Label SKU	22061664	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_ACCUDO_IT_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Pulizia dell'attrezzatura

Prendere le precauzioni necessarie durante la pulizia dell'attrezzatura. Pulire le strumentazioni di applicazione lontano da pozzi o acque superficiali. Dopo l'applicazione, tutti i tubi, le barre, i filtri e gli ugelli devono essere sciacquati accuratamente con acqua e puliti per ridurre il rischio di residui difficili da rimuovere. Pulire tutte le altre apparecchiature utilizzate per l'applicazione. Svuotare il serbatoio. Smaltire il contenuto secondo le normative nazionali.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo dal gelo, nella confezione originale ben chiusa. Scadenza: il prodotto è stabile per almeno 2 anni dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto e in un contenitore chiuso. ACCUDO® è stabile nelle normali condizioni di conservazione. Proteggere dal calore. Conservare in contenitori chiusi ed etichettati. L'area di stoccaggio deve essere realizzata in materiale non combustibile, chiuso, asciutto, ventilato e dotato di pavimento impermeabile. Evitare l'accesso a persone non autorizzate o bambini. Il locale può essere utilizzato solo per lo stoccaggio di prodotti chimici e lontano da alimenti, bevande, mangimi e semi. Un rubinetto dovrebbe essere a portata di mano. Non sono previsti gravi rischi per la sicurezza. Il prodotto deve essere sempre utilizzato con cautela.

SMALTIMENTO DELLE CONFEZIONI

Svuotare completamente il contenitore e sciacquare con acqua utilizzando un sistema manuale (tre volte successive) o mediante un sistema di pulizia con acqua in pressione posto sullo spruzzatore. L'acqua di risciacquo ottenuta deve essere versata nella vasca di nebulizzazione e spruzzato secondo le istruzioni per l'uso. La confezione così sciacquata non può essere utilizzata per altri scopi, ma deve essere smaltita secondo la normativa nazionale.

IMPORTANTE

Il fabbricante garantisce che la composizione di questo prodotto corrisponde alla descrizione chimica come indicato su questa etichetta. Il fabbricante può solo garantire che il prodotto è ragionevolmente adatto per gli scopi indicati sull'etichetta dove è normalmente utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. La garanzia è nulla se questo prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni sopra riportate, quando viene utilizzato in condizioni anormali o quando viene utilizzato sotto circostanze che non potevano essere ragionevolmente previste dal fabbricante; in tali casi l'acquirente si assume l'intero rischio. Qualsiasi altra garanzia o responsabilità è esclusa.

ACCUDO® è compreso nella legislazione belga relativa ai fertilizzanti (art5- §1 del Regio Decreto del 28 Gennaio 2013 s.m.i.), deroga EM735.T e viene commercializzato in Italia previa dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai fini dell'art. 4 del Reg. (UE) 2019/515. FMC Agro Italia è regolarmente iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti", istituito in Italia del Dlgs 75/2010, col numero 2707/20.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	
Product SKU	11015659	Base for Booklet	
Product SKU Description	ACCUDO_500ML_IT	Booklet	179/174 x 95 mm
Label SKU	22061664	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_ACCUDO_IT_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	