

|   |               |                         |
|---|---------------|-------------------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 1 di 11          |
| Nome del prodotto   | <b>Accudo</b> | Settembre 2021          |
| Scheda di sicurezza in conformità con il Reg. UE 1907/2006 e successive modifiche |               | Sostituisce Aprile 2020 |

## SCHEDA DI SICUREZZA

### Accudo

Revisione: Le sezioni contenenti una revisione o nuove informazioni sono contrassegnate con un ♣.

#### ♣ SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/DELL'IMPRESA

- 1.1. **Identificativo del prodotto** ..... **Accudo**  
Nom(e)(i) in codice ..... U8Y71-R001  
F4019-4
- 1.2. **Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati** Può essere usata solo come biostimolante per scopi agricoli.
- 1.3. **Dati del fornitore della scheda di sicurezza** **FMC Agricultural Solutions A/S**  
Thyborønvej 78  
DK-7673 Harboøre  
Danimarca  
[SDS-Info@fmc.com](mailto:SDS-Info@fmc.com)  
**CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.**  
Via Fratelli Bronzetti, 32/28  
24124 Bergamo  
Italia  
[info.it@fmc.com](mailto:info.it@fmc.com)  
(+39) 035 199 04468 (ore ufficio 09:00-17:00)
- 1.4. **Numero telefonico di emergenza** **Emergenza medica:**  
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA Roma - Tel. 06 68593726  
CAV Az. Osp. Univ. Foggia - Tel. 800183459  
CAV Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli - Tel. 081 5453333  
CAV Policlinico "Umberto I" Roma - Tel. 06 49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma - Tel. 06 3054343  
CAV Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze - Tel. 055 7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia - Tel. 0382 24444  
CAV Osp. Niguarda Ca' Granda Milano - Tel. 02 66101029  
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo - Tel. 800883300  
CAV Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Tel. 800011858  
**Fuoco, perdita, fuoriuscita o altra emergenza:**  
CHEMTREC Italy (Milan) +(39)-0245557031 Italian

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | -             | Pagina 2 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

## ♣ SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1. **Classificazione della sostanza o della miscela** ..... Nessuna
- Classificazione WHO ..... Classe U (improbabile che presenti un rischio acuto nell'uso normale)
- Rischi per la salute ..... Non sono previsti gravi rischi per la salute. Tuttavia, il prodotto dovrebbe sempre essere trattato con la solita cura di manipolazione di sostanze chimiche.
- Rischi ambientali ..... Non si prevede che sia dannoso per gli organismi acquatici.
- 2.2. **Elementi dell'etichetta**
- Identificativo del prodotto ..... Accudo
- Pittogrammi di pericolo ..... Nessuno
- Segnalazione ..... Nessuna
- Indicazione di pericolo ..... Nessuna
- Consigli di prudenza ..... Nessuno
- Fraasi supplementari di pericolo EUH401 ..... Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
- 2.3. **Altri pericoli** ..... Nessuno degli ingredienti contenuti nel prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

- 3.1. **Sostanze** ..... Il prodotto è una miscela, non una sostanza.
- 3.2. **Miscela** ..... Il prodotto contiene *Bacillus paralicheniformis* (precedentemente *licheniformis*) ceppo RT1184 (2,2%), nome in codice U8Y71, un materiale biologicamente attivo..
- | <u>Ingrediente rimovibile</u> | Contenuto (% p/p) | N° CAS  | N° CE (N° EINECS) | Classificazione |
|-------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Glicerina                     | 32                | 56-81-5 | 200-289-5         | Nessuna         |

## ♣ SEZIONE 4: INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- 4.1. **Descrizione degli interventi di primo soccorso**
- In caso di inalazione ..... In caso di malore, allontanare la persona dalla fonte di esposizione. Casi non gravi: Tenere la persona sotto controllo. Alla comparsa dei sintomi, consultare immediatamente un medico. Casi gravi: Consultare immediatamente un medico o chiamare un'ambulanza.

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 3 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

- In caso di contatto con la pelle ..... Togliere gli indumenti e le calzature contaminati. Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico in caso di comparsa di qualsiasi sintomo.
- In caso di contatto con gli occhi ... Sciacquare immediatamente con abbondante acqua o soluzione per la vagina oculare, aprendo di tanto in tanto le palpebre, finché non ci sia più traccia di residui chimici. Dopo pochi minuti rimuovere le lenti a contatto e sciacquare di nuovo. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa.
- In caso di ingestione ..... Si sconsiglia di provocare il vomito. Sciacquare la bocca e bere qualche bicchiere d'acqua o latte. In caso di vomito, risciacquare la bocca e somministrare ancora liquidi. Consultare immediatamente un medico.
- 4.2. **Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Per quanto ne sappiamo, non sono stati segnalati effetti avversi sull'uomo.
- 4.3. **Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** In caso di ingestione, se necessario consultare immediatamente un medico.  
Può essere utile mostrare al medico la presente scheda di sicurezza.
- Note per il medico ..... Non è noto un antidoto specifico per l'esposizione a questo materiale. Può essere utile considerare una lavanda gastrica e/o la somministrazione di carbone attivo. Dopo la decontaminazione, il trattamento deve essere mirato al controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

- 5.1. **Mezzi di estinzione** ..... Polvere chimica o anidride carbonica per incendi di lieve entità; acqua nebulizzata o schiuma per incendi di vasta entità. Evitare getti d'acqua violenti.
- 5.2. **Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela** I prodotti di decomposizione essenziali sono diossido di zolfo, monossido di carbonio e anidride carbonica.
- 5.3. **Raccomandazioni per le squadre antincendio** Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti all'incendio. Avvicinarsi al fuoco da sopravento per evitare vapori pericolosi e prodotti di decomposizione tossici. Affrontare il fuoco da luogo protetto o dalla massima distanza possibile. Arginare la zona interessata per evitare fuoriuscite d'acqua. Le squadre antincendio dovranno indossare autorespiratori e indumenti protettivi.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

- 6.1. **Precauzioni individuali, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza** Si raccomanda di predisporre un piano per tenere sotto controllo le fuoriuscite. Devono essere disponibili recipienti vuoti e sigillabili per la raccolta delle fuoriuscite.

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 4 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

In caso di fuoriuscite abbondanti (da 10 tonnellate o più di prodotto):

1. utilizzare dispositivi di protezione individuale; vedasi la sezione 8
2. chiamare il numero di emergenza, vedasi la sezione 1
3. allertare le autorità.

Osservare tutte le precauzioni di sicurezza quando si puliscono le fuoriuscite. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. A seconda dell'entità della fuoriuscita, si possono indossare un respiratore, una maschera o occhiali di protezione, indumenti resistenti alle sostanze chimiche, guanti e stivali.

Arrestare immediatamente la fonte della fuoriuscita se le condizioni di sicurezza lo consentono. Evitare e ridurre per quanto possibile la formazione di vapore o nebbia.

**6.2. Precauzioni ambientali .....**

Contenere le fuoriuscite per prevenire eventuali ulteriori contaminazioni della superficie, del suolo o dell'acqua. Evitare che le acque di lavaggio vadano a contaminare le tubature di scarico. Scarichi non controllati nei corsi d'acqua devono essere comunicati alle autorità competenti.

**6.3. Metodi e materiali per contenimento e pulizia**

Si raccomanda di prendere in considerazione misure di prevenzione per contrastare i danni delle fuoriuscite, come la costruzione di argini o l'impermeabilizzazione delle superfici. Vedasi GHS (Allegato 4, Sezione 6).

Se necessario, si devono coprire le tubature di scarico delle acque superficiali. Ridotte fuoriuscite di liquido su pavimento o altra superficie impermeabile devono essere assorbite con materiali assorbenti come legante universale, argilla smectica o altre argille assorbenti. Raccolgere il materiale assorbente contaminato in contenitori adeguati. Pulire l'area con detergente e abbondante acqua. I contenitori usati devono essere adeguatamente chiusi ed etichettati.

Le fuoriuscite di grande entità che penetrano nel suolo vanno raccolte e trasferite in contenitori adeguati.

Le fuoriuscite in acqua vanno confinate il più possibile isolando l'acqua contaminata. L'acqua contaminata deve essere raccolta e rimossa per essere trattata o smaltita.

**6.4. Riferimenti ad altre sezioni .....**

Vedasi la sottosezione 8.2. per la protezione individuale.  
 Vedasi la sezione 13 per lo smaltimento.

**♣ SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

**7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura**

In un ambiente industriale si raccomanda di evitare qualsiasi contatto diretto con il prodotto, se possibile, con l'uso di sistemi a circuito chiuso, dotati di controllo remoto. Il materiale deve essere trattato

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 5 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

preferibilmente con mezzi meccanici. E' necessaria una ventilazione di scarico adegua ta o localizzata. I gas di scarico devono essere filtrati o trattati diversamente. Per quanto riguarda la protezione individuale in questa situazione, vedasi la sezione 8.

Evitare il contatto con occhi, pelle o indumenti. Evitare di respirare la nebbia. Lavarsi accuratamente dopo l'uso. Prima di togliere i guanti lavarli con acqua e sapone. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Quindi lavare accuratamente e indossare abiti puliti.

Non scaricare nell'ambiente. Non contaminare l'acqua quando si smaltiscono le acque di lavaggio delle apparecchiature. Raccogliere tutti i materiali di scarto e i residui dall'attrezzatura di pulizia ecc., e smaltirli come rifiuti pericolosi. Vedasi la sezione 13 per lo smaltimento.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, ivi incluse eventuali incompatibilità**

Il prodotto è stabile in normali condizioni di stoccaggio in magazzino. Proteggere dal calore.

Immagazzinare in contenitori muniti di etichette e chiusi. Il magazzino deve essere costruito in materia le ignifugo ed essere chiuso, asciutto, ventilato e con pavimento impermeabile; accesso vietato alle persone non autorizzate e ai bambini. Il locale deve essere utilizzato solo per l'immagazzinaggio di prodotti chimici. Non devono essere presenti bevande, alimenti, mangimi e sementi. Deve essere disponibile una stazione di lavaggio mani.

**7.3. Uso/i specifico/i .....**

Può essere usato solo come biostimolante per scopi agricoli.

**SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1. Parametri di controllo**

Limiti di esposizione personale ....

A nostra conoscenza non stabilito per nessuno degli ingredienti in questo prodotto diverso dalla glicerina .

**Glicerina**

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| ACGIH (USA) TLV                       | 2015 | Non stabilito                                  |
| OSHA (USA) PEL                        | 2015 | 15 mg/m <sup>3</sup> , polvere totale (nebbia) |
| EU, 2000/39/EC e successive modifiche | 2017 | 5 mg/m <sup>3</sup> , frazione respirabile     |
| Germania, MAK                         | 2014 | Non stabilito                                  |
| HSE (UK) WEL                          | 2011 | 10 mg/m <sup>3</sup> , nebbia                  |

Tuttavia, i altri limiti di esposizione personali definiti dalle normative locali possono esistere e devono essere rispettati.

**Glicerina**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| DNEL, inalazione .....   | 56 mg/m <sup>3</sup> |
| PNEC, acqua dolce .....  | 0,885 mg/l           |
| PNEC, acqua marina ..... | 0,088 mg/l           |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 6 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

## 8.2. Controlli dell'esposizione .....

Quando viene usato in un sistema a circuito chiuso, non sono necessari dispositivi di protezione individuale. Le prescrizioni che seguono si riferiscono ad altre situazioni, quando l'uso di sistemi a circuito chiuso non è possibile, o quando è necessario aprire il sistema. Prima di procedere all'apertura, si raccomanda la messa in sicurezza dell'impianto o del sistema di tubazioni.

Le misure precauzionali sotto menzionate sono primariamente volte alla gestione del prodotto non diluito e alla preparazione della soluzione da nebulizzare, ma possono anche essere adottate durante la fase di nebulizzazione.



Protezione respiratoria

Il prodotto non presenta automaticamente un problema di esposizione all'aria quando viene maneggiato con cura, ma in caso di scarico del materiale, che produce vapore intenso o nebbia, gli operatori devono indossare una maschera o dispositivi di protezione respiratoria ufficialmente approvati con un filtro universale comprensivo di filtro per particelle.



Guanti protettivi .....

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici, del tipo a barriera in laminato, gomma butilica, nitrilica o in viton. La resistenza di questi materiali a questo prodotto non è nota, ma si ritiene che essi forniscano un'adeguata protezione. Si consiglia di limitare il lavoro da eseguire manualmente.



Protezione occhi .....

Indossare occhiali di sicurezza. Si raccomanda di mettere a disposizione una fontana per il lavaggio oculare nella zona lavoro dove esiste un potenziale pericolo di contatto con gli occhi.



Altre protezioni per la cute

In base all'intensità dell'esposizione, indossare indumenti adeguati, resistenti ai prodotti chimici, atti a prevenire il contatto con la pelle. Nella maggior parte delle normali situazioni lavorative, nelle quali l'esposizione al materiale per un limitato periodo non può essere evitata, sono sufficienti dei pantaloni impermeabili ed un grembiule in materiale resistente ai prodotti chimici o una tuta in polietilene (PE). Se contaminata, la tuta in PE deve essere eliminata dopo l'uso. In caso di esposizione prolungata o comunque di durata considerevole, può essere necessario usare una tuta in laminato barriera.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Aspetto .....                      | Liquido       |
| Odore .....                        | Termentato    |
| Soglia di odore .....              | Non stabilito |
| pH .....                           | Non stabilito |
| Punto di fusione / di congelamento | Non stabilito |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | -             | Pagina 7 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Punto iniziale di ebollizione ed intervallo di ebollizione .....    | Non stabilito             |
| Punto di infiammabilità .....                                       | > 100°C.                  |
| Tasso di evaporazione .....   | Non stabilito             |
| Infiammabilità (solido/gas) .....                                   | Non applicabile (liquido) |
| Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività ..... | Non stabiliti             |
| Tensione di vapore .....  | Non stabilito             |
| Densità di vapore .....   | Non stabilita             |
| Densità relativa .....  | Non stabilita             |
| Solubilità .....  | Non stabilita             |
| Coefficiente di partizione n-ottano/acqua .....                     | Non stabilito             |
| Temperatura di autoaccensione .....                                 | Non stabilita             |
| Temperatura di decomposizione .....                                 | Non stabilita             |
| Viscosità .....   | Non stabilita             |
| Proprietà esplosive .....   | Non esplosivo             |
| Proprietà ossidanti .....   | Non ossidante             |

#### 9.2. Altre informazioni

Miscibilità ..... Il prodotto è emulsionabile in acqua.

### SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

|   |   |
|---|---|
| 10.1. <b>Reattività</b> .....                               | Per quanto a noi noto, il prodotto non presenta reattività particolari.                     |
| 10.2. <b>Stabilità chimica</b> .....                        | Il prodotto è stabile durante la normale manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente. |
| 10.3. <b>Possibilità di reazioni pericolose</b>             | Nessuna conosciuta.   |
| 10.4. <b>Condizioni da evitare</b> .....                    | Il riscaldamento del prodotto produce vapori nocivi ed irritanti.                           |
| 10.5. <b>Materiali incompatibili</b> .....                  | Nessuno conosciuto.   |
| 10.6. <b>Prodotti pericolosi della decomposizione</b> ..... | Veda la sottosezione 5.2.   |

### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

|   |   |
|---|---|
| 11.1. <b>Informazioni sugli effetti tossicologici</b> | * = Sulla base dei dati disponibili, la sostanza non risponde ai criteri di classificazione.  |
| <u>Prodotto</u> .....                                 | Il prodotto contiene materiale biologicamente attivo. Non sono previsti pericoli per la salute umana che richiederebbero una classificazione, ma si raccomanda di maneggiare il prodotto con cura e di evitare un'esposizione non necessaria. |
| Tossicità acuta .....                                 | Il prodotto non è considerato nocivo in caso di inalazione, ingestione o contatto cutaneo. * La tossicità acuta è stimata come segue:   |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 8 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Via/e di esposizione / ingestione                               | - ingestione       | LD <sub>50</sub> , orale, ratto: > 2000 mg/kg  |
|   | - contatto cutaneo | LD <sub>50</sub> , dermale, ratto: > 2000 mg/kg  |
|   | - inalazione       | LC <sub>50</sub> , inalazione, ratto: > 5 mg/l/4 h   |
| Irritazione/corrosione della cute ...                           |                    | Non irritante per la pelle. *  |
| Gra ve irritazione / danno agli occhi                           |                    | Non irritante per gli occhi. *   |
| Sensibilizzazione dell'apparato respiratorio o della cute ..... |                    | Non si prevede che sia sensibilizzante per la pelle. *   |
| Mutagenicità delle cellule germinali                            |                    | Il prodotto non contiene ingredienti conosciuti per avere effetti mutageni. *                          |
| Cancerogenicità .....   |                    | Il prodotto non contiene ingredienti noti per essere cancerogeni. *                                    |
| Effetti tossici sulla riproduzione ...                          |                    | Il prodotto non contiene ingredienti che si trovano a dare effetti negativi sulla riproduzione. *      |
| STOT – esposizione singola .....                                |                    | Per quanto a noi noto, non sono stati osservati effetti specifici a seguito di singola esposizione. *  |
| STOT – esposizione ripetuta .....                               |                    | Per quanto a noi noto, non sono stati osservati effetti specifici a seguito di esposizione ripetuta. * |
| Pericolo in caso di aspirazione .....                           |                    | Il prodotto non contiene ingredienti noti per presentare pericolo di aspirazione. *                    |
| Sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati                     |                    | A nostra conoscenza, non sono stati segnalati effetti avversi negli esseri umani.                      |

## SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

|   |   |
|---|---|
| 12.1. <b>Tossicità</b> .....                        | Non si prevede che il prodotto sia tossico per pesci, piante, alghe, invertebrati acquatici, uccelli, mammiferi, insetti e microrganismi e macroorganismi del suolo a un livello che richiederebbe una classificazione. |
| 12.2. <b>Persistenza e degradabilità</b> .....      | Si prevede che il prodotto sia facilmente biodegradabile.   |
| 12.3. <b>Potenziale di bioaccumulo</b> .....        | Non si prevede una bioaccumulazione.  |
| 12.4. <b>Mobilità nel suolo</b> .....               | Il prodotto non contiene ingredienti pericolosi che potrebbero essere mobili nell'ambiente.   |
| 12.5. <b>Risultato della valutazione PBT e vPvB</b> | Nessuno degli ingredienti soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB.   |
| 12.6. <b>Altri effetti negativi</b> .....           | Non si conoscono altri effetti negativi di rilievo sull'ambiente.   |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 9 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021 |

### SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- 13.1. Metodi di smaltimento dei rifiuti** Le quantità residue di materiale e gli imballaggi vuoti ma non ripuliti devono essere considerati rifiuti pericolosi.
- Lo smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi deve avvenire sempre secondo le normative locali in vigore.
- Smaltimento del prodotto ..... In base alla Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), è necessario prendere in esame prima di tutto le possibilità di riutilizzo o di rigenerazione. Se ciò non è fattibile, il materiale può essere smaltito in un impianto autorizzato di trattamento chimico o tramite incenerimento controllato con depurazione dei gas di combustione.
- Nel corso dello smaltimento o dello stoccaggio, non contaminare acqua, alimenti, mangimi o sementi. Non scaricare nelle fognature.
- Smaltimento dell'imballaggio ..... Si raccomanda di considerare i possibili metodi per lo smaltimento nell'ordine che segue:
1. In primo luogo devono essere considerati il riutilizzo o il riciclo. Il riutilizzo è proibito tranne che dal titolare della registrazione. Se destinati al riciclo, i contenitori devono essere svuotati e risciacquati 3 volte (o equivalente). Non scaricare l'acqua di risciacquo nelle fognature.
  2. L'incenerimento controllato con depurazione dei gas di combustione è possibile per i materiali di imballaggio combustibili.
  3. Per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, inviare gli imballaggi ad un'azienda autorizzata.
  4. Lo smaltimento in discarica o l'incenerimento all'aperto sono consentiti solo se non esistono altre soluzioni. Per lo smaltimento in discarica, i contenitori devono essere svuotati completamente, risciacquati e forati per renderli inutilizzabili per altri scopi. In caso di combustione, tenersi lontano dal fumo.

### SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Classificazione ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

- 14.1. **Numero UN** ..... Non classificato come materiale pericoloso per il trasporto.
- 14.2. **Denominazione corretta UN per la spedizione** ..... Non applicabile
- 14.3. **Classe/i di pericolo per il trasporto** Non applicabile
- 14.4. **Gruppo di imballaggio** ..... Non applicabile
- 14.5. **Rischi per l'ambiente** ..... Non applicabile

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Gruppo materiale  | –             | Pagina 10 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021  |

- 14.6. **Precauciones particulares para los usuarios** Evitare ogni contatto non necessario con il prodotto. L'uso improprio può causare danni alla salute. Non scaricare nell'ambiente.
- 14.7. **Trasporto alla rinfusa in conformità all'Allegato II del MARPOL e del Codice IBC** Il prodotto non viene trasportato in navi cisterna

### SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

- 15.1. **Normative / legislazione relative alla sicurezza, alla salute ed all'ambiente specifiche per la sostanza o miscela** A nostra conoscenza, non si applicano norme specifiche. Tutti gli ingredienti sono coperti dalla legislazione chimica dell'UE.
- 15.2. **Valutazione della sicurezza chimica** Per questo prodotto non è richiesta l'inclusione di una valutazione della sicurezza chimica.

### ♣ SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

|   |   |
|---|---|
| Modifiche rilevanti nella scheda di sicurezza ..... | Solo correzioni minori  |
| Lista delle abbreviazioni .....                     | <p>ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists</p> <p>CAS Chemical Abstracts Service</p> <p>Dir. Direttiva</p> <p>DNEL Livello derivato senza effetto</p> <p>EINECS Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale</p> <p>GHS Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, 5° edizione riveduta 2013</p> <p>HSE Health &amp; Safety Executive, UK</p> <p>IBC Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa</p> <p>LC<sub>50</sub> Concentrazione letale al 50%</p> <p>LD<sub>50</sub> Dose letale al 50%</p> <p>MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration</p> <p>MARPOL Sistema di norme emesse dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la prevenzione dell'inquinamento marino</p> <p>OSHA Occupational Safety and Health Administration</p> <p>PBT Persistente, Bioaccumulabile e Tossico</p> <p>PEL Personal Exposure Limit</p> <p>PNEC Concentrazione prevedibile priva di effetti</p> <p>Reg. Regolamento</p> <p>STOT Tossicità specifica per organi bersaglio</p> <p>TLV Threshold Limit Value</p> <p>vPvB molto persistente e molto bioaccumulabile</p> <p>WEL Workplace Exposure Limit</p> <p>WHO Organizzazione mondiale della Sanità</p> |

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Gruppo materiale  | -             | Pagina 11 di 11 |
| Nome del prodotto | <b>Accudo</b> | Settembre 2021  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Riferimenti .....                   | I dati rilevati su questo prodotto sono dati non pubblicati di proprietà della Società. I dati relativi agli ingredienti sono disponibili nella letteratura pubblicata e possono essere ricavati da varie fonti. |
| Metodo per la classificazione ..... | Norme di calcolo   |
| Indicazioni di pericolo usate ..... | EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.   |
| Formazione consigliata .....        | Questo materiale deve essere utilizzato soltanto da persone che siano a conoscenza delle sue proprietà pericolose e che siano state istruite in merito alle necessarie precauzioni di sicurezza.                 |

Le informazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono il più possibile accurate e affidabili, ma gli usi del prodotto variano e possono sussistere situazioni non previste da FMC Corporation. L'utilizzatore deve controllare la validità delle informazioni considerando le circostanze locali.

Scheda preparata da: FMC Agricultural Solutions A/S / GHB / COe